Inconnu n°15 blanc

Louden land


Vass7R11s421-425


dantadantadantadantad

0Mtp516

Collection Vassal-Montpellier

Cépage incomme 1-34\$2





DESIGNATION Cépage Inconnu CLOS 4 PLANCHE 34 RANG Souche 2 Vigueur : 9.5 PORT : érig - 1/2 érig - couché Pédoncule : L - M -(C) Millerandage : 0,5 Date de Véraison: 14-8-73 Date de Maturité : 23-9-73 x +2 Pourriture : 015 GRAPPE : G - (M) - P : L - M -BAIE : TG - G - M - P JAVA6 disc. - sph. (1). eg ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s18 avec pépins - apyrène 83 S JUS inc. - coloré

landan kada

DESIGNATION Cepage In connu CLOS 1 PLANCHE 34 RANG & Souche 3 Vigueur: 2,5 PORT : érig - (1/2 érig) - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : O Date de Véraison : 14 17 73 Date de Maturité : 109 13X Pourriture : 2 GRAPPE : G - (M) P : L - M - (C BAIE : TG - G - M - P MX16 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULBUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 2 s2 } s3 6 avec/pépina - apyrène inc. - coloré

lépage momm DESIGNATION : CLOS Y PLANCHE 34 RANG & Souche Vigueur : 3 PORT : érig - { érig - couché Pédoncule : L - M - (c) Millerandage : O Date de Véraison : 8-8-74 Date de Maturation: 4-9-74 + 3

Pourriture: 3/5

GRAPPE: G - M - P: L - N - © BAIE: TG - G - M - P

dis. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULUUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s15 avec pépins - apyrène s3 q JUS : inc - coloré

léfage incomm DESIGNATION CLOS / PLANCHE 34 RANG Souche 2 Vigueur : PORT : éris - ½ éris - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison: 8.8.74 Date de maturité: 4-9-74 Pourriture: 0,5 GRAPPE: G - M-P -: L - M - C BAIE : TG - G - M 18x17 disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s11 s29 avec pépins - apyrène s34 s43 JUS : inc. - coloré

Therefore the Cefage incomme ches 1 Threat 34 Bills Southe 2

Victoria South 34 Bills Southe 2

Victoria South 34 Bills South 2

Victoria South 34 Bills South 3

Date de Vérninus : 10-8

Date de V

Innimination of

DESIGNATION: Capage incomme

CLOS / PLANCHE 3 4 RANG S Souche 3

Vigueur: 3.5

PORT: érig - Z érig Z couché

Millerandage:

Date de Véraison: 5-8

Date de Naturité: 31-8-87 + 3

Pourriture: 0.5

GRAPPE: G - M - P: L - H - C

BAIE: TG - G - M - P 18218

disc. - Sph. - ell. - Ov.
obov. - cyl. - fus.

COULDUR: B1 - Gr - Rs - Rs - H

SAVEUR: 8 - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$19

\$26

avec pépins - apyrène

\$310

\$45

JUS: Inc. - coloré

\$55

uluntrahataahataaluutuul

	Année : CEmplaceme	/1	.34 \$ 3	Désignation /	Rejage incomme.
===: ! ! !	! Nomb ! Tot ! d'		D A	E S	
!	1 1 1 2 2 2 1 1 1 1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	
	3 ! 4 4 ft 4	1	De 1-4	7 /12 +1	2

Année: 1974

1.34 \$ 2

Emplacement Désignation Cepage incomm.

!!!!	Nombre ! Total !			DATES	E S				
1 1	d'yeux	1-4!			!!!!	1			
1 1 1	2	1		1	!	!			
1 2 1	2	2 !		1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!				
1 3 1	2	2 !	Dle	30-3-7-4M	!!!!	1			
4				+10	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1			
5/8;		1		i	1				

dontodontodontodontod

	! Nombre! Total			D A	T E S			
	; d'y	2413	28.3	!	!	!	!	
1	! 2	0	11 -	! !	1	!!	!!!	
2	1 2	1	12.	Ţ	!	12	! !	
3	! 4	: 0	12.	! !	t	+13	! !	
4	13	11	! 3.	! !	10	le 126.	3.757	
5	: 4	EI	13.	! !	!	!	!	

==: ! !		========! ! Nombre ! ! Total !			D A T E	S	
!		d'yeux!	18.5	25.3	125.3	2.4	
1	1	6	41	1	: 2	3.	!!!!!!
1	2	4	0	0	* 5 ×	3.	
1	3	6	1	1	12	! 4 .	
!	4	9	0	0	! 2 -	3.	
!	5	5	0	1	: 2	! H·	+15

28313.76

Année: 1977
Emplacement 1-3453 Désignation Capage viconna loupia 2-69

Initimilantia

duatedoctedoctedocted

	Nombre		DATES						
	Total d'yeux	21.3	23 3	1233	1	!	!		
1	3 h	1	! 1	1 3 1	!	1 .	!		
2	: 3	Q	. 0	1 2 1	!	!	!		
3	16	1	1 1	1 4 . !	!	!	1		
4	: 3	2 x	! 2	13.1	n 0!		1		
5	8	0	! 0	! 4.!	1)(4	27.3177	!+		

1-34-52, Nbre d'yeur, Nbre de grappes, Fertilité, Mi-Floraison 1992, 32, 45, 14, 28,5 (+6)	wi	In	rconnu nº15		
1992 , 32 , 45 , 14 , 28,5 (+6)	1-34-52	. Nbre d'yeur	. N'bre de grappes	. Fertilité	Mi-Floraison
	1992	32	45	, 14	28,5 (+6)

Année: 1977
Emplacement ... 1:3454 ... Désignation / Cepage incomme Loupia 1-69

	! Nombre !! Total !		D A T E S								
	d'yeux!	173	21.3	!	!	1	-				
1	: 3	0	! 2 !	!	!	!					
2	3	б	2		!	i					
3	14	1	1	1		1					
4	14	4	2,	!	!	1	-				
5	14	0	0	!	!	!					

Dle 21.3.44 +15

	NOM inconnu n° 15 Blanc ni.											
Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement Am/déb	libre grap	Ferti- litó	Flo: début			début.	raison mi/v	fin	Maturiti
1 2	10			47	8	28.5	30.5	3.6				
2 3 4 5	7863			7687	Pour : Baie : Couleu Saveur		Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	l: - P -ov-ol Rg-N r - fo	Dim: bov-cyl	l-fus : inc ·		: L -//-

+-

Innimilyati administrati

AMNEE : 1995 EMPLACEMENT 1 34 52 34. NOM Ju conne bl Nº 15 Mi Débourgment libre début mi déb grap Nbre Floraison debut mi/f | fin Ferti-Véraison début mi/v fin Maturi Souche yeux lito 11 29,5 3.6 6.6 1 12 6 6 46 6 7 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - 1 4 4 Pour : Mill : Baie: TC - G - M - P Dim: 6 8 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré 30 32 Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur: 4

	ANNEEL: 1996 WOM Jucomin bl NO 15 EMPLACEMENT. 1 34 52											
ouche	yeux	debut	irrement mi/déb	grap	lito	debut	mi/£	fin	début		fin	Maturité
1	8	18.3	22.31	11	14	30-5	3-6	7.6	23.7	26.7	297	9.9
2	B	11,3	22-31	8			+4			+1		+4
3	6	11,3	25.3	7	Grappe	: G	м - Р	Dim	:	Compa	cité	: L - 11- C
Ą	4		25.31	5	Four :		Mil	1:				
5	6	M.3	25.3.	10	Baie :	TC - C disc-sp	h-ell	-ov-ol	Dim: bov-cyl	l-fus		
	1											oré
					Pépins							
					Fort :			Vi	lgueur	:		

Désignation :

Emplacement:

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

Inition limit

épanoui () - moyen 2 - globuleux 3. 41 -

glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 42 -

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.

 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé But cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation: Cépage incomme Emplacement: 1.34 5 2 4.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

Juntani matr<mark>ial mitrail</mark>

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

dontodontodestodontudad

46 - Limbe : glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 0- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre D séteux 5 velouté 6 aranéeux D duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCH.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕟

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calon 72

Désignation :
Emplacement :

Luntumbunt

Cépage incomm 1.34 SZ s-4

alantanhatarkatanhatarl

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

<u>Tuntunimiti</u>a luumida

Cépage incomme 1-34 \$ 2.4.3

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne petito 1 - moyenne 2 - grande 3. 34 -Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 0- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. 37 -

Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -38 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autro Bled

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

() D = 73

Instruction to administration to a second control of the second co

Cépage incomme 1-34 \$ 2 Nº d'ordre Désignation VASSAL planche côté Nº souche 1 2 GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 21-24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté D- aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière Danseirrégulière 8. 27 - de couleur blanc pris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7 pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7. 29 - A jus incolore (1) coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - A saveur neutre [] fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3. 3I - A pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident () peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 🕟

DEMONINATION / L 34 52 4.1

Juntanihania.

SARHENT DE VIGHE

```
: long (1), moyen (2), court (3).

: grôle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                                  : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Boorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                                 : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5)
Surface
                                  : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                                  : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Hoouds
Mérithalle de longueur moyenne : ......
                                  : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                  : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                                  : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                  : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (2), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

```
n Désignation: Cepage inconnu
No d'ordre :
Origine :
           cl 1 pl 34 82 -3 -4
Emplacement:
8 - Angle des nervures ...... 1 - (2) - 3.
10 - L2/L ..... 1) - (2).
11 - Lobes ..... 1 -(3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0-0-2-3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: forme ...... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction : 1 - (2)- 3.
                Form. : 4 - 5.
                Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Juntum hunti

Domergu 80

domindratarbatarbania

Désignation: Cépage incomme Emplacement: 1,34534.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

Luntum luntum luntum l

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

42 - blanc O- fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7- en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation: Cépage incomme

Industrial India

Emplacement: 1.34 5 3 A

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

elantardimityahartardantard

46 - Limbe : glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕟

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Cépage incomme 1.34 \$3 4.5 dontochortechortechorted

Désignation : Emplacement :

Juntumlanti

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Inotendoni od natrodoni od natrod

Nº d'ordre

Cépage incomme 1-34 \$3

Désignation

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 3 4 🖸

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 🕟

BAIL

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3- Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée O- pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (T) - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 🗗 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée

29 - A jus incolore (1) coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre C fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 0 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident D- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) (5- difficile 2.

DESCRIPATION / EMPLACEMENT /

Luntumbuntu**n**

Cépage incomme 1-34 S3 s-5

daataahootooloostaaluutuud

SARNENT_DE_VIGNE

: long ((), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (6), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeucs (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (), de couleur gris (), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : Désignation : Cépage incomme Emplacement: 4-3453 : 1 - (2) - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - (8) - 9 L1/L2 L2/L Nombre de lobes Prof. sinus latéral Sup.

Prof. sinus latéral Inf.

Forme sinus pétiolaire

hadanlard

: (10) - 11 : [12] - [13] - 14 - 15 - 16

daataaloofoodoxtaalaataal

: (17) - (18) - 19 - 20 : (21) - 22 - 23 - 24 : 25 - 26 - (27) - (28) - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)

: 40 - (41) Dents : forme

: 42 - 43 - 44 Dents (angle) : 45 - 46 - 47 Angle du lobe terminal

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Désignation: Cépage incomme Emplacement: 1.34 \$44.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

---Juntan Junta

épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux

blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé de cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert of autre 9. 42 -

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9 43 -
- blanches Of fauves of rousses 1 carminées 2 à liséré carminé Détéuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 6 autres 9. 44 -

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation: Cépage incomme Emplacement: 1.34 544.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

Juotanlanta Juotanlanta

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

duntanlaafaalaafaalaatud

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Céjage incomm 1.34 \$4 s.2

daataahaandaataalaataal

Désignation : Emplacement:

Juntumbunta

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 51 - nocuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9,

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Juntumbunta

Cépage incomme

Emplacement :

1-3484 1.2

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petito 1 - moyenne (2)- grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

ilaatuulootoolaatoolaatuul

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 2 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3 Ver

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

DESCRIPATION / EMPLAC SHIERT /

<u>Inntentente</u>

Cépage incomme 1-34541.2

daataaloofooloofooloolootud

SARHEUT DE VIGNE

: long (), moyen (2), court (3). : grôle (1), forth(2). mayer : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Heores Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Hoeuds Mérithalle de longueur moyenne : : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (5), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
H° d'ordre :
Désignation: Cépage miconnu
              134-54
Emplacement:
                                : 1 - 2 - 3
Angle des nervures .
                                 : 4 - 5 - 6
Sexe
                                 : 7-8-9
Li/L
                                 : 10 - (11)
L2/L
                                 : (12) - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                                : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                               : (21) - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                 : (25) - 26 - (27) - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                  : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                 : (31) - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
                                : 40 - (41)
Dents : 'forme
                                 : (42) - 43 - 44
Dents (angle)
                                : 45 - 46 - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - 58- 59
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües
```

Luntum lundu

dantadantarkastadantad

Désignation :

Juntumburn Juntumburn

Cépage incomme

dantimbootoolootooluutuul

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 6 Vert

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; infériour à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.